

SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax)

Datum 6.3.2012

Tidigare datum 3.6.2010

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- 1.1 Produktbeteckning**
- 1.1.1 Handelsnamn**
SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax)
- 1.1.2 Produktkod**
001 7061, 001 7062, 001 7063, 457 -serie
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
- 1.2.1 Rekommendation beträffande användning**
Målningsarbete.
Produktbenämning: Skyddsämne för trätytor i bastu
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
- 1.3.1 Leverantör**
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| | Tikkurila Oyj |
| Box | PB 53 |
| Postnummer och postkontor | FI-01301 VANDA
FINLAND |
| Telefon | +358 9 857 71 |
| Telefax | +358 9 8577 6936 |
- 1.3.4 Ansvarig för säkerhetsdatabladet**
Tikkurila Oyj, Produktsäkerhetstjänst, e-mail: productsafety@tikkurila.com
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer**
- 1.4.1 Telefonnummer, namn och adress**
Tikkurila Oyj, Miljö och säkerhet: (09) 857 71 (mån-fre 8-16); Giftinformationscentralen: (09) 471 977 (24 timmar i dygnet)

2. FARLIGA EGENSKAPER

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
Produkten är inte klassificerat som farligt i enlighet med direktivet 1999/45/EG.
67/548/EEC - 1999/45/EC
-; R
- 2.2 Märkningsuppgifter**
Produkten har ingen varningsetikett.
67/548/EEC - 1999/45/EC
- 2.3 Andra faror**
Det finns inga andra kända faror.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

- 3.2 Blandningar**
- | Farliga komponenter | CAS-nummer | EINECS | Ämnets kemiska namn | Koncentration | Klassificering |
|---------------------|------------|--------|---------------------|---------------|----------------|
| - | - | - | - | - | - |

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

- 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.
- 4.1.2 Inandning**
Sörj för frisk luft.

SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax)

Datum 6.3.2012

Tidigare datum 3.6.2010

- 4.1.3 Hudkontakt**
Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte organiska lösningsmedel.
- 4.1.4 Stänk i ögon**
Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken brett isär, och kontakta läkare om besvär kvarstår.
- 4.1.5 Förtäring**
Om produkten svalts av misstag, skölj munnen med rikligt med vatten (bara om personen är vid medvetande). Kontakta läkare vid behov.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
Inga kända.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
Det finns ingen.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

- 5.1 Släckmedel**
- 5.1.1 Lämpliga brandsläckningsmedel**
Produkten är vattenbaserad och är inte brandfarlig. Använd vid behov alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma.
- 5.1.2 Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas**
Inga kända.
- 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Brand kan ge upphov till tjock svart rök. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. Lämplig andningsapparat kan behövas.
- 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Beakta nedanstående skyddsåtgärder listade under punkt 7 och 8.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder**
Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**
Valla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Se också punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

- 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**
Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av ångor och sprutdimma. Undvik inandning av slipdamm. Vid hantering är det förbjudet att röka, äta och dricka.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
Lagras på en sval, torr och välventilerad plats. Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror. Rökning förbjuden. Håll behållaren stängd. Förvaras frostfritt.
- 7.3 Specifik slutanvändning**
Det finns ingen.

SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax)

Datum 6.3.2012

Tidigare datum 3.6.2010

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

- 8.1 Kontrollparametrar**
 Produkten innehåller inte rapporterade halter av ämnen med gränsvärdena för exponering (HTP = Hygieniska gränsvärden i Finland 2011, HGV = Hygieniska gränsvärden i Sverige / AFS 2005:17).
- 8.2 Begränsning av exponeringen**
- 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**
 Sörj för god ventilation.
- 8.2.2 Individuella skyddsåtgärder**
- 8.2.2.1 Andningskydd**
 Behövs inte.
- 8.2.2.2 Handskydd**
 Använd lämpliga skyddshandskar.
 Barriärkrämer kan hjälpa till att skydda händerna, de får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.
 Byta ut skyddshandskar regelbundet och varje gång om de är skadade. Instruktioner och information från handskleverantören avseende användning, förvaring, underhåll och utbyte måste följas. Lämpliga skyddshandskar är e.g. av:
 nitrilgummi (genombrottsid > 480 min.)
 PVA-handskar rekommenderas ej.
- 8.2.2.3 Ögonskydd/ansiktsskydd**
 Behövs inte.
- 8.2.2.4 Hudskydd**
 Använd lämpliga skyddskläder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- 9.1 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation**
- 9.1.1 Utseende**
 Viskos vätska
- 9.1.4 pH-värde** 8 - 9
- 9.1.6 Initial kokpunkt och kokpunktsintervall** -
- 9.1.7 Flampunkt** -
- 9.1.10 Explosiva egenskaper**
- 9.1.10.1 Nedre explosionsgräns** -
- 9.1.10.2 Övre explosionsgräns** -
- 9.1.11 Ängtryck** -
- 9.1.13 Relativ densitet** c. 1,0
- 9.1.14 Löslighet**
- 9.1.14.1 Vattenlöslighet** Lösligt
- 9.2 Annan information**
 Det finns ingen.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet**
 Se punkt 10.5.
- 10.2 Kemisk stabilitet**
 Stabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden (se punkt 7).
- 10.3 Risken för farliga reaktioner**
 Se punkt 10.5.

SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax)

Datum 6.3.2012

Tidigare datum 3.6.2010

- 10.4 Förhållanden som ska undvikas**
Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas.
- 10.5 Oförenliga material**
Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exotermiska reaktioner.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**
Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas som kolmonoxid, koldioxid, rök och oxider av kväve.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna**
Det finns inga tillgängliga testdata för produkten som sådan.
- 11.1.3 Allergiframkallande egenskaper**
Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, men den innehåller små mängder av konserveringsmedlar eller andra biocider som kan förorsaka allergisk reaktion hos personer, som redan har sensibiliserat: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.
- 11.1.8 Ytterligare information om akut toxicitet**
Inandning: -
Hudkontakt: Upprepad och långvarig kontakt med produkten kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem. Stänk i ögonen kan orsaka irritation.
Förtäring: Kan ge illamående vid förtäring.

12. EKOLOGISK INFORMATION

- 12.1 Toxicitet**
- 12.1.1 Akvatisk toxicitet**
Ingen relevant data.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet**
- 12.2.1 Bionedbrytning**
Ingen relevant data.
- 12.3 Bioackumuleringsförmåga**
Ingen relevant data.
- 12.4 Rörligheten i jord**
Inte känt.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
Inte känt.
- 12.6 Andra skadliga effekter**
Produkten är inte klassificerad som farlig för miljön.
Det finns inga tillgängliga ekotoxikologiska testdata för produkten som sådan. Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag eller mark.

13. AVFALLSHANTERING

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
Produkt som skall förstöras:
Förhindra utsläpp i avlopp. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser. Flytande rester av produkten har EWC kod 08 01 11 eller 08 01 12.
Förpackningsavfall:
Förpackningar skall tömmas noggrant. Tomma förpackningar skall förstöras enligt lokala bestämmelser.

14. TRANSPORTINFORMATION

SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax)

Datum 6.3.2012

Tidigare datum 3.6.2010

14.1	UN-nummer	Det finns ingen
14.2	Officiell transportbenämning	Det finns ingen
14.3	Faroklass för transport	Ej klassificerad
14.4	Förpackningsgrupp	Det finns ingen
14.5	Miljöfaror	Denna produkt är inte klassificerad som miljöfarlig enligt internationella transportregler.
14.6	Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.
14.7	Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden	Inga kända.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1	Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö	Inga kända.
15.2	Kemikaliesäkerhetsbedömning	Har inte utförts.

16. ANNAN INFORMATION

16.5	Fullständig lydelse av R-frases och/eller faroangivelser (H-angivelser) som finns under punkt 2 och 3	
	R21/22	Farligt vid hudkontakt och förtäring.
	R22	Farligt vid förtäring.
	R24/25	Giftigt vid hudkontakt och förtäring.
	R34	Frätande.
	R37	Irriterar andningsorganen.
	R37/38	Irriterar andningsorganen och huden.
	R38	Irriterar huden.
	R41	Risk för allvarliga ögonskador.
	R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
	R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
16.8	Ytterligare information	
	Säkerhetsdatabladet är utformat i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II (EU) nr 453/2010.	
	Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna.	
	Ytterligare information:	
	Tikkurila Oyj, Product Safety	
	Tel. +358 9 857 71, Fax +358 9 8577 6936	
	E-mail: productsafety@tikkurila.com	

Underskrift

g/akk